

**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 14 febbraio 2017.

**Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Movento gold» contenente la sostanza attiva Spirotetramat, rilasciata ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009.**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;


Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 1177/2013 della Commissione del 20 novembre 2013, che approva la sostanza attiva Spirotetramat in conformità al regolamento (CE) 1107/2009 e che modifica l'allegato del regolamento di 540/2011, fino al 30 aprile 2024;



Vista la domanda presentata in data 24 giugno 2016 dall'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano - Viale Certosa 130, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Movento Gold a base della sostanza attiva Spirotetramat, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Spagna, è stata esaminata e valutata positivamente da parte dell'Istituto convenzionato ICPS (Centro internazionale per gli antiparassitari e la prevenzione sanitaria);

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016;

Vista la nota del 29 dicembre 2016 con la quale è stato richiesto all'Impresa di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 20 gennaio 2017 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 30 aprile 2024, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Spirotetramat;

Visto il versamento effettuato ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Decreta:

L'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano - Viale Certosa 130, è autorizzata fino al 30 aprile 2024, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario MOVENTO GOLD, a base della sostanza attiva Spirotetramat, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Spagna.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è preparato nello stabilimento dell'Impresa Isagro S.p.A. in Aprilia (Latina); importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese:

Bayer AG - Dormagen (Germania);  
Bayer AG - Francoforte (Germania);  
Bayer SAS - Marle sur Serre (Francia);  
Bayer SAS - Villefranche (Francia);  
Bayer CropScience LP - Kansas City (USA);  
Phyteurop S.A. - Montreuil-Bellay (Francia);  
SBM Formulation S.A. - Beziers (Francia);  
Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG - Stade (Germania);  
Schirm GmbH - Lübeck (Germania);  
Schirm GmbH - Schönebeck (Elbe) (Germania);

nonché formulato negli stabilimenti sopracitati e confezionato nello stabilimento dell'Impresa Bayer CropScience S.r.l. - Filago (BG).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5-10-20-25-50-75-100-150-200-250-500 e litri 1-3-5.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16822.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)

Roma, 14 febbraio 2017

Il direttore generale: RUOCCO



**MOVENTO® GOLD****ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**

INSETTICIDA  
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)

**MOVENTO® GOLD****Composizione**

100 g di Movento Gold contengono:  
10 g di spirotetramat puro (= 100 g/l)  
coformulanti quanto basta a 100  
Contiene 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-one e miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle.  
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

P201 Procurarsi le istruzioni prima dell'uso.  
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosoli.  
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ il viso.  
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.  
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.  
P391 Raccogliere la fuoriuscita.  
P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**Titolare dell'autorizzazione:** Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano.  
Tel. 02/3972.1

**Officine di produzione e confezionamento:**

Bayer AG – Dormagen (Germania)  
Bayer S.A.S. – Villefranche (Francia)  
Bayer AG – Industriepark Hoechst, Francoforte – Germania  
Bayer SAS – Marle sur Serre (Francia)  
Bayer CropScience LP – Kansas City (USA)  
Phyteurop S.A. – Montreuil-Bellay (Francia)  
SBM Formulation S.A. – Beziers (Francia)  
SCHIRM GmbH – Schönebeck (Germania)  
SCHIRM GmbH – Lübeck (Germania)  
CHEMINOVA Deutschland GmbH & Co.KG– Stade (Germany)  
ISAGRO S.p.A. – Aprilia (Latina)

**Officina di confezionamento:**

Bayer CropScience S.r.l. – Filago (BG)

**Registrazione del Ministero della Salute n. del**

**CONTENUTO NETTO:** 5-10-20-25-50-75-100-150-200-250-500 ml / 1-3-5 l

**Partita n.**



**ATTENZIONE**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Indossare guanti protettivi durante la miscelazione/carico, la manipolazione dell'attrezzatura o delle superfici contaminate. In caso di applicazione su colture alte (in assenza di trattore cabinato), utilizzare indumenti protettivi adatti. Durante la pulizia delle attrezzature, indossare i medesimi indumenti protettivi utilizzati per l'applicazione.

Non accedere alla coltura prima dell'asciugatura delle superfici trattate. Lavare tutti gli indumenti protettivi dopo l'uso.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le api e gli altri insetti impollinatori, non applicare in fase di fioritura delle colture o della vegetazione spontanea e non utilizzare quando le api sono in attività. Prima dei trattamenti sfalcare le piante infestanti in fiore.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Terapia sintomatica. In caso di ingestione non indurre il vomito. **Consultare un Centro Antiveneni.**

**CARATTERISTICHE**

Movento Gold è un insetticida che contiene spirotetramat, sostanza attiva appartenente alla nuova famiglia chimica dei derivati dell'acido tetronico. Movento Gold mostra un marcato comportamento sistemico (ascendente e discendente), agendo in particolare per ingestione. Questo prodotto agisce su un'ampia gamma di fitofagi del gruppo degli omotteri (afidi, mosche bianche, psilla e cocciniglie) e su alcuni tripidi.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 14 FEB. 2017



**DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO**

Le concentrazioni sono calcolate per irroratrici a volume normale, utilizzando le dosi di prodotto e le quantità d'acqua indicate nella seguente tabella:

Coltura	Fitofago	Dose ml/ha	Dose l/ha	Volume di acqua (l/ha)
Pomacee Melo, pero	Afidi ( <i>Dysaphis plantaginea</i> , <i>Aphis pomi</i> , <i>Aphis gossypii</i> )	75-150	0,75-2,25	1000-1500
	Psilla ( <i>Cacopsylla pyri</i> )	120-150	1,2-2,25	
	Cocciniglie ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> ) ed eriosoma ( <i>Eriosoma lanigerum</i> )			
Drupacee Albicocco, pesco, nettarino, ciliegio, susino	Afidi ( <i>Myzus persicae</i> , <i>Myzus varians</i> , <i>Hyalopterus amygdali</i> , <i>Myzus cerasi</i> )	75-100	0,75-1,5	1000-1500
	Cocciniglie ( <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> , <i>Diaspis pentagona</i> )	120-150	1,2-2,25	
	Tripidi			
Brassicacee (Broccoli, Cavoletti di Bruxelles Cavolfiore, Cavolo cinese, Cavolo broccolo)	Mosca bianca ( <i>Aleyrodes proletella</i> )	60-100	0,45-0,75	750
Lattughe e insalate	Afidi ( <i>Myzus persicae</i> , <i>Nasonovia ribisnigr</i> )	60-80	0,45-0,6	750
Agrumi	Afidi ( <i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis spiraecola</i> , <i>Toxoptera aurantii</i> )	45-60	0,68-1,35	1500-2250
	Tripidi	60-75	0,9-1,7	
	Cocciniglie ( <i>Planococcus citri</i> , <i>Aonidiella aurantii</i> , <i>Ceroplastes rusci</i> , <i>Saissetia oleae</i> ); cocciniglia cotonosa ( <i>Icerya purchasi</i> ); mosca bianca ( <i>Aleurothrixus floccosus</i> )	45-75	0,68-1,7	
Vite da tavola e da vino	Cocciniglie ( <i>Planococcus ficus</i> )	75-95	0,56-0,95	750-1000

Effettuare al massimo 2 applicazioni all'anno.

**Intervallo tra le applicazioni**

L'intervallo minimo tra le applicazioni deve essere di 14 giorni per vite, brassicacee, lattughe e insalate, di 21 giorni per agrumi e altri alberi da frutto.

**Periodo di applicazione**

Melo, pero, albicocco, pesco, nettarino, ciliegio e susino: applicare solo dopo la caduta dei petali sino all'inizio della maturazione.

Brassicacee, lattughe e insalate: applicare a partire dallo stadio di 5 foglie sino al raggiungimento della dimensione tipica della specie.

Agrumi: applicare a partire dall'allegazione e sino al raggiungimento del 90% della dimensione finale del frutto.

Vite: applicare a partire dall'allegazione dei frutti sino a chiusura grappolo.

**Osservazioni:** l'attività biologica del prodotto dipende dalla penetrazione della sostanza attiva nei tessuti vegetali e dalla traslocazione all'interno della pianta. Di conseguenza l'efficacia può risultare ridotta se le applicazioni vengono effettuate in condizioni di stress fisiologico delle piante (es. basse temperature o siccità) o quando le piante non sono in fase di sviluppo vegetativo. Per questa ragione Movento Gold esplica al massimo la sua efficacia quando applicato su fogliame in accrescimento o su rami giovani.

Grazie al suo meccanismo di azione, spirotetramat non presenta resistenza incrociata con gli insetticidi tradizionali (neonicotinoidi, organofosforici, carbammati e piretroidi); è dunque indicato contro fitofagi resistenti a questi tipi di insetticidi, ed è raccomandata la sua introduzione nell'ambito di programmi di prevenzione della resistenza.

**AVVERTENZE AGRONOMICHE**

Dato l'ampio numero e la continua introduzione di nuove varietà, si consiglia di effettuare saggi preliminari di selettività su alcune piante prima di trattare l'intera coltura.

**COMPATIBILITA'**

Movento Gold va impiegato da solo.

E' possibile l'aggiunta di Oliocin® (reg. n. 3065) nei seguenti casi:

- melo: contro cocciniglie ed eriosoma, alla concentrazione massima dello 0,4%
- pero: contro psilla e cocciniglie, alla concentrazione massima dello 0,25%
- vite e agrumi: contro cocciniglie, alla concentrazione massima dello 0,25%

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 14 FEB. 2017



Su melo e pero: non impiegare Movento Gold prima di otto giorni da un trattamento con captano; in caso di miscela con Oliocin attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta dell'olio minerale relativamente all'intervallo di tempo da rispettare dal trattamento con captano.

Non aggiungere Oliocin nei trattamenti a basso volume.


**Sospendere i trattamenti 21 giorni prima della raccolta per pomacee e drupacee, 14 giorni per vite (20 giorni in caso di miscela con Oliocin) e agrumi, 7 giorni per lattughe e insalate, 3 giorni per brassicacee prima della raccolta.**

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato. Conservare al riparo dal gelo.



® marchio registrato Gruppo Bayer  
www.cropscience.bayer.it  
RAF 19 gennaio 2017

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 14 FEB. 2017



**MOVENTO® GOLD**INSETTICIDA  
SOSPENSIONE CONCENTRATA (SC)**MOVENTO® GOLD****Composizione**

100 g di Movento Gold contengono:

10 g di spirotetramat puro (= 100 g/l)

coformulanti quanto basta a 100

Contiene 1,2-benzisotiazol-3-(2H)-one e miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1)

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H317 Può provocare una reazione allergica della pelle.

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

P201 Procurarsi le istruzioni prima dell'uso

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosoli

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ il viso.

P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico.

P363 lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente

P391 Raccogliere la fuoriuscita


P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**Titolare dell'autorizzazione:** Bayer CropScience S.r.l. - V.le Certosa 130 - 20156 Milano.

Tel. 02/3972.1

**Registrazione del Ministero della Salute n.** del**CONTENUTO NETTO:** 5-10-20-25-50-75-100 ml**Partita n.****ATTENZIONE****Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo****Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.****Il contenitore, completamente svuotato, non deve essere disperso nell'ambiente.****Il contenitore non può essere riutilizzato.**® marchio registrato Gruppo Bayer  
www.cropscience.bayer.it  
RAF 19 gennaio 2017

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 14 FEB. 2017



DECRETO 24 febbraio 2017.

**Modifica delle etichette relativamente alla classificazione CLP per i prodotti fitosanitari a base di Dicamba e Mecoprop-p, sulla base del dossier Turfene New (Dicamba 13.71 g/L + MCPP-p 92.37 g/L SL) di Allegato III.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, concernenti rispettivamente l'istituzione e l'articolazione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;



Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;

Visto il decreto del 30 gennaio 2017 con il quale sono stati ri-registrati i prodotti fitosanitari Turfene L n. reg. 7368, Dicoturf n. reg. 10461, Turfene Plus n. reg. 15291, a nome dell'impresa Diachem S.p.a. con sede in via Tonale, 15 Albano Sant'Alessandro (BG) e Driver n. reg. 10263, Foglialonga n. reg. 10391 a nome dell'impresa Nufarm Italia S.r.l con sede in Viale Luigi Majno, 17 - 20122 Milano, contenenti le sostanze attive Dicamba e Mecoprop-p;

Vista la comunicazione dell'impresa Diachem S.p.a. titolare del dossier nella quale dichiara di aver erroneamente presentato una classificazione CLP non conforme, inserendo il pittogramma GHS07 non necessario;

Considerato che l'etichetta dei prodotti fitosanitari afferenti al sopracitato dossier allegate al decreto del 30 gennaio 2017 riportano tale pittogramma;

Visto il parere favorevole dell'istituto valutatore alla omissione del pittogramma GHS07, in quanto non previsto per la specifica classificazione dei prodotti fitosanitari in questione;

Ritenuto di modificare le etichette allegate di cui trattasi omettendo il pittogramma GHS07 dal riquadro EU;

Decreta:

È autorizzata la modifica delle etichette relativamente alla classificazione CLP per i prodotti fitosanitari TURFENE L n. reg. 7368, DICOTURF n. reg. 10461, TURFENE PLUS n. reg. 15291, a nome dell'impresa Diachem S.p.a con sede in via Tonale, 15 Albano Sant'Alessandro (BG) e DRIVER n. reg. 10263, FOGLIALONGA n. reg. 10391 a nome dell'impresa Nufarm Italia S.r.l con sede in Viale Luigi Majno, 17 - 20122 Milano, contenenti le sostanze attive Dicamba e Mecoprop-p.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile delle etichette con le quali i prodotti devono essere posti in commercio.

Entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, i titolari delle autorizzazioni sono tenuti a rietichettare i prodotti fitosanitari, ri-registrati secondo i principi uniformi, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile delle nuove etichette per le confezioni dei prodotti giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale.

Sono altresì tenuti ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2017

*Il direttore generale:* RUOCCO



ALLEGATO

**MECOPROP-P** Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi.  
Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflexia, nevriti e neuropatie periferiche, paresi, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Consultare un Centro Antiveneni.

**DICAMBA SALE DIMETILAMMINICO-MECOPROP-P** le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **DICAMBA SALE DIMETILAMMINICO** - Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica

#### CARATTERISTICHE

Il TURFENE L è un erbicida selettivo studiato per la lotta contro le principali malerbe a foglia larga che infestano i tappeti erbosi di prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati e pascoli.

Il TURFENE L risulta efficace nei confronti di numerose infestanti dicotiledoni annuali e poliennali fra le quali si annoverano: amaranto (*Amaranthus retroflexus*), papavero (*Papaver rhoeas*), borsa pastore (*Capsella bursa pastoris*), farinello (*Chenopodium album*), centocchio (*Stellaria media*) trifoglio (*Trifolium arvense*), fumaria (*Fumaria officinalis*), stoppione (*Cirsium arvense*), vilucchio (*Convolvus arvensis*), *Plantago* spp. *Equisetum* spp.

#### MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Il diserbo con il TURFENE L può essere eseguito in presenza di infestanti attive con temperature comprese tra 10 e 25°C. e a distanza di 5 ore da una pioggia.

La dose di impiego dovrà essere diluita in una quantità di acqua pari a 400-600 litri per ettaro, distribuendo il prodotto in modo uniforme sull'intera superficie trattata. Si ricorda di procedere ad un accurato lavaggio delle attrezzature utilizzate dopo l'esecuzione del diserbo.

#### PRATI ORNAMENTALI, CAMPI DA GOLF, CAMPI SPORTIVI

- al 1° anno di impianto: 5-6 litri per ettaro di superficie su prato affrancato
- dopo il 2° anno : 5-8 litri per ettaro di superficie durante tutto il periodo primaverile-estivo, intervenendo qualche giorno dopo il taglio.

**PRATI, PASCOLI:** 7-8 litri per ettaro di superficie su infestanti poco sviluppatate e qualche giorno dopo lo sfalcio.

In tutti i campi di applicazione effettuare il solo trattamento per stagione.

#### COMPATIBILITA'

Il TURFENE L è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra quali ad esempio TMTD.

**AVVERTENZA** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

#### FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per gli impieghi non indicati in etichetta.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** Prati, Pascoli: 20 Giorni.

**"ATTENZIONE":** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore è completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

24 FEB. 2017

Etichetta autorizzata con DD del

## TURFENE L

Diserbante selettivo per prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati, pascoli.  
Liquido solubile

#### COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

**DICAMBA** puro g 1,31 (= 13,71 g/l)  
(corrispondente a g 1,58 = 16,51 g/l di sale dimetilamminico)  
**MCP-P** puro g 8,84 (=92,37 g/l)  
(corrispondente a g 10,41 = 108,8 g/l di sale Potassico)  
Coformulanti q.b. a g. 100

#### INDICAZIONI DI PERICOLO

H315 Provoca irritazione cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

#### INDICAZIONI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti

protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.

P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P332+ P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. P362 Togliere i di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

#### TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.p.A - Via Tonale, 15

ALBANO SALESSANDRO (BG) - Tel. 0363 355611

#### DISTRIBUITO DA

DIACHEM S.p.A - Via Tonale, 15 - Albano S.Alessandro (BG) - Tel. 0363 355611

COPYR S.p.A. via Stephenson 29 - 20157 Milano - Tel 02 3903681

#### UFFICINE DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 7368 del 08/01/1988

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100 - 0,250 - 1 - 5 - 10 - 50

#### PARTITA N.

#### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.


Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia non trattata di 5 m.

#### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:



#### PERICOLO



**ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO****TURFENE L**

Diserbante selettivo per prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati, pascoli.  
Liquido solubile

**COMPOSIZIONE**

100 g di prodotto contengono:

DICAMBA puro g 1,31 (= 13,71 g/l)  
(corrispondente a g 1,58 = 16,51 g/l di sale dimetilamminico)  
MCPP-P puro g 8,84 (=92,37 g/l)  
(corrispondente a g 10,41 = 108,8 g/l di sale Potassico)  
Coformulanti q.b. a g. 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H315 Provoca irritazione cutanea.  
H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**INDICAZIONI DI PRUDENZA**

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.  
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.  
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P332+ P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. P362 Togliere il dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere la fuoriuscita.  
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15  
ALBANO S.ALESSANDRO (BG) - Tel. 0363 355611

**DISTRIBUITO DA**

DIACHEM S.p.A. - Via Tonale, 15 - Albano S.Alessandro (BG) - Tel. 0363 355611  
COPYR S.p.A. via Stephenson 29 - 20157 Milano - Tel 02 3903681

**OFFICINE DI PRODUZIONE**

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)  
Registrazione Ministero della Sanità n. 7368 del 08/01/1988

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100

PARTITA N.



**PERICOLO**



24 FEB. 2017

Etichetta autorizzata con DD del



## TURFENE PLUS

Diserbante selettivo per prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati, pascoli.  
Liquido solubile

### COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

DICAMBA puro g 1,31 (= 13,71 g/l)

(corrispondente a g 1,58 = 16,51 g/l di sale dimetilammिनico)

MCPP-P puro g 8,84 (=92,37 g/l)

(corrispondente a g 10,41 = 108,8 g/l di sale Potassico)

Coformulanti q.b. a g. 100

### INDICAZIONI DI PERICOLO

H315 Provoca irritazione cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### INDICAZIONI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente con

acqua dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti

protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.

P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P332+P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. P362 Togliere i di dosso gli

indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccolgere la fuoriuscita.

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

### TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15

ALBANO S.ALESSANDRO (BG) - Tel. 0363 355611

### DISTRIBUITO DA

Ital-Agro srl - Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO) - Tel. 0371 71090

### OFFICINE DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 15291 del 17/01/2012

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100 - 0,250 - 500 - 1 - 5 - 10 - 50

### PARTITA N.

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia non trattata di 5 m.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

MECOPROP-P. Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed

esofagea; irritante oculare, miosi.

Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflexia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipertensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Consultare un Centro Antiveleni.

DICAMBA SALE DIMETILAMMINICO; MECOPROP-P le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: DICAMBA SALE DIMETILAMMINICO - Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica

### CARATTERISTICHE

Il TURFENE PLUS è un erbicida selettivo studiato per la lotta contro le principali malerbe a foglia larga che infestano i tappeti erbosi di prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati e pascoli.

Il TURFENE PLUS risulta efficace nei confronti di numerose infestanti dicotiledoni annuali e poliennali fra le quali si annoverano: amaranto (*Amaranthus retroflexus*), papavero (*Papaver rhoeas*), borsa pastore (*Capsella bursa pastoris*), farinello (*Chenopodium album*), centocchio (*Stellaria media*) trifoglio (*Trifolium arvense*), fumaria (*Fumaria officinalis*), stoppione (*Cirsium arvense*), vitucchio (*Comvolvulus arvensis*), *Plantago* spp., *Equisetum* spp.

### MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Il diserbo con il TURFENE PLUS può essere eseguito in presenza di infestanti attive con temperature comprese tra 10 e 25°C. e a distanza di 5 ore da una pioggia.

La dose di impiego dovrà essere diluita in una quantità di acqua pari a 400-600 litri per ettaro, distribuendo il prodotto in modo uniforme sull'intera superficie trattata.. Si ricorda di procedere ad un accurato lavaggio delle attrezzature utilizzate dopo l'esecuzione del diserbo.

### PRATI ORNAMENTALI, CAMPI DA GOLF, CAMPI SPORTIVI

- al 1° anno di impianto: 5-6 litri per ettaro di superficie su prato affrancato

- dopo il 2° anno : 5-8 litri per ettaro di superficie durante tutto il periodo primaverile-estivo, intervenendo qualche giorno dopo il taglio.

**PRATI, PASCOLI:** 7-8 litri per ettaro di superficie su infestanti poco sviluppate e qualche giorno dopo lo sfalcio.

In tutti i campi di applicazione effettuare 1 solo trattamento per stagione.

### COMPATIBILITA'

Il TURFENE PLUS è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra quali ad esempio TMFD.

**AVVERTENZA** : in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per gli impieghi non indicati in etichetta.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** Prati, Pascoli: 20 Giorni.

**"ATTENZIONE":** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

24 FEB 2017

Etichetta autorizzata con DD del

**ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO****TURFENE PLUS**

Diserbante selettivo per prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati, pascoli.  
Liquido solubile

**COMPOSIZIONE**

100 g di prodotto contengono:  
DICAMBA puro g 1,31 (= 13,71 g/l)  
(corrispondente a g 1,58 = 16,51 g/l di sale dimetilamminico)  
MCP-P puro g 8,84 (=92,37 g/l)  
(corrispondente a g 10,41 = 108,8 g/l di sale Potassico)  
Coformulanti q.b. a g. 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H315 Provoca irritazione cutanea.  
H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**INDICAZIONI DI PRUDENZA**

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.  
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.  
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P332+P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere la fuoriuscita.  
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

DIACHEM S.P.A - Via Tonale, 15  
ALBANO S.ALESSANDRO (BG) - Tel. 0363 355611

**DISTRIBUITO DA**

Ital-Agro srl - Via Vittorio Veneto, 81 - 26857 Salerano sul Lambro (LO) - Tel. 0371 71090

**OFFICINE DI PRODUZIONE**

DIACHEM S.P.A - U.P. SIPA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n. 15291 del 17/01/2012

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100

**PARTITA N.**

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo  
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti  
il contenitore non può essere riutilizzato  
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente



**PERICOLO**



Etichetta autorizzata con DD del

## DICOTURF

Diserbante selettivo per prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati, pascoli.  
Liquido solubile

### COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:  
DICAMBA puro g 1,31 (= 13,71 g/l)  
(corrispondente a g 1,58 = 16,51 g/l di sale dimetilammnico)  
MCPP-P puro g 8,84 (=92,37 g/l)  
(corrispondente a g 10,41 = 108,8 g/l di sale Potassico)  
Coformulanti q.b. a g. 100

### INDICAZIONI DI PERICOLO

H315 Provoca irritazione cutanea.  
H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

### INDICAZIONI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.  
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.  
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.  
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P332+ P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccolgere la fuoriuscita. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

### TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15  
ALBANO S.ALESSANDRO (BG) - Tel. 0363 355611

### DISTRIBUITO DA

ZAPI S.P.A. - Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) - Tel 049.9597700

### OFFICINE DI PRODUZIONE

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n 10461 del 19/04/2000

QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100 - 0,250 - 1-2-3-5 - 10 - 50

### PARTITA N.

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia non trattata di 5 m.

### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:

MECOPROP-P Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi.

Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporefflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Consultare un Centro Antiveleni.

DICAMBA SALE DIMETILAMMINICO; MECOPROP-P le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: DICAMBA SALE DIMETILAMMINICO - Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica

### CARATTERISTICHE

Il DICOTURF è un erbicida selettivo studiato per la lotta contro le principali malerbe a foglia larga che infestano i tappeti erbosi di prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati e pascoli.

Il DICOTURF risulta efficace nei confronti di numerosi infestanti dicotiledoni annuali e poliennali fra le quali si annoverano: amaranto (*Amaranthus retroflexus*), papavero (*Papaver rhoeas*), borsa pastore (*Capsella bursa pastoris*), farinello (*Chenopodium album*), centocchio (*Stellaria media*) trifoglio (*Trifolium arvense*), fumaria (*Fumaria officinalis*), stoppione (*Cirsium arvense*), vilucchio (*Convolvulus arvensis*), *Plantago* spp., *Equisetum* spp.

### MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Il diserbo con il DICOTURF può essere eseguito in presenza di infestanti attive con temperature comprese tra 10 e 25°C, e a distanza di 5 ore da una pioggia.

La dose di impiego dovrà essere diluita in una quantità di acqua pari a 400-600 litri per ettaro, distribuendo il prodotto in modo uniforme sull'intera superficie trattata. Si ricorda di procedere ad un accurato lavaggio delle attrezzature utilizzate dopo l'esecuzione del diserbo.

### PRATI ORNAMENTALI, CAMPI DA GOLF, CAMPI SPORTIVI

- al 1° anno di impianto: 5-6 litri per ettaro di superficie su prato affrancato  
- dopo il 2° anno : 5-8 litri per ettaro di superficie durante tutto il periodo primaverile-estivo, intervenendo qualche giorno dopo il taglio.

**PRATI, PASCOLI:** 7-8 litri per ettaro di superficie su infestanti poco sviluppati e qualche giorno dopo lo sfalcio.

In tutti i campi di applicazione effettuare I solo trattamento per stagione.

### COMPATIBILITA'

Il DICOTURF è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra quali ad esempio TMTD.

**AVVERTENZA** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

### FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per gli impieghi non indicati in etichetta.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** Prati, Pascoli: 20 Giorni.

**"ATTENZIONE":** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Dagli non vendersi steso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.



24 FEB. 2017

Etichetta autorizzata con DD del

**ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO****DICOTURE**

Diserbante selettivo per prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati, pascoli.  
Liquido solubile

**COMPOSIZIONE**

100 g di prodotto contengono:

DICAMBA puro g 1,31 (= 13,71 g/l)  
(corrispondente a g 1,58 = 16,51 g/l di sale dimetilamminico)  
MCPP-P puro g 8,84 (=92,37 g/l)  
(corrispondente a g 10,41 = 108,8 g/l di sale Potassico)  
Coformulanti q.b. a g. 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H315 Provoca irritazione cutanea.  
H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**INDICAZIONI DI PRUDENZA**

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.  
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.  
P302 + P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P332+ P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. P362 Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere la fuoriuscita.  
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE**

DIACHEM S.P.A. - Via Tonale, 15  
ALBANO S.ALESSANDRO (BG) - Tel. 0363 355611

**DISTRIBUITO DA**

ZAPI S.P.A. - Via Terza Strada, 12 - 35026 Conselve (PD) - Tel 049.9597700

**OFFICINE DI PRODUZIONE**

DIACHEM S.P.A. - U.P. SIFA - CARAVAGGIO (BG)

Registrazione Ministero della Sanità n 10461 del 19/04/2000

**QUANTITA' NETTA DEL PREPARATO: litri 0,100**

**PARTITA N.**

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti

Il contenitore non può essere riutilizzato

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente



**PERICOLO**



Etichetta autorizzata con DD del

**DRIVER**

Diserbante selettivo per prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati, pascoli. Liquido solubile

**COMPOSIZIONE**

100 g di prodotto contengono:  
 DICAMBA puro g 1,31 (= 13,71 g/l)  
 (corrispondente a g 1,58 = 16,51 g/l di sale dimetilammिनico)  
 MCP-P puro g 8,84 (=92,37 g/l)  
 (corrispondente a g 10,41 = 108,8 g/l di sale Potassico)  
 Coformulanti q.b. a g. 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H315 Provoca irritazione cutanea.  
 H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
 H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**INDICAZIONI DI PRUDENZA**

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.  
 P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.  
 P302 + P352 In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.  
 P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
 P332+ P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. P362 Togliere di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.



Nufarm Italia S.r.l.  
 Viale Luigi Majno 17/A - 20122 MILANO (MI)  
 Sede amministrativa: Via Guelifa, 5 Bologna - Tel. +39 051 0394022

**Officine di produzione :**

Torre srl - Torrenieri (SI)  
 Nufarm GmbH & Co KG - Linz (A)  
 Nufarm SAS - Gemmevillers (F)  
 Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)  
 Distribuito da:  
 SEPRAN S.R.L. - Via Brenta, 20 - 36033 Isola Vicentina (VI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10263 del 10/01/2000

Contenuto netto: ml 50, 100, 250, 500, litri 1 - 5 - 10 PARTITA N.: vedere contenitore

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.  
 Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia non trattata di 5 m.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:  
 MECOPROP. Sintomi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, miosi.

Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporefflessia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipotensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: debolezza, rigidità, fascicolazione: gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Consultare un Centro Antiveneni.

**DICAMBA SALE DIMETILAMMINICO: MECOPROP** Le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **DICAMBA, SALE DIMETILAMMINICO** - Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. Terapia sintomatica

**CARATTERISTICHE**

Il DRIVER è un erbicida selettivo studiato per la lotta contro le principali malerbe a foglia larga che infestano i tappeti erbosi di prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati e pascoli.  
 Il DRIVER risulta efficace nei confronti di numerose infestanti dicotiledoni annuali e poliennali fra le quali si annoverano: amaranto (*Amaranthus retroflexus*), papavero (*Papaver rhoeas*), borsa pastore (*Capsella bursa pastoris*), farinello (*Chenopodium album*), centocchio (*Stellaria media*) trifoglio (*Trifolium arvense*), fumaria (*Fumaria officinalis*), stoppione (*Cirsium arvense*), vilucchio (*Convolvulus arvensis*), *Plantago* spp., *Equisetum* spp.

**MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO**

Il diserbo con il DRIVER può essere eseguito in presenza di infestanti attive con temperature comprese tra 10 e 25°C, e a distanza di 5 ore da una pioggia.  
 La dose di impiego dovrà essere diluita in una quantità di acqua pari a 400-600 litri per ettaro, distribuendo il prodotto in modo uniforme sull'intera superficie del diserbo.  
 delle attrezzature utilizzate dopo l'esecuzione del diserbo.

**PRATI ORNAMENTALI, CAMPI DA GOLF, CAMPI SPORTIVI**

- al 1° anno di impianto: 5-6 litri per ettaro di superficie su prato affrancato  
 - dopo il 2° anno : 5-8 litri per ettaro di superficie durante tutto il periodo primaverile-estivo, intervenendo qualche giorno dopo il taglio.  
**PRATI, PASCOLI:** 7-8 litri per ettaro di superficie su infestanti poco sviluppate e qualche giorno dopo lo sfalcio.

In tutti i campi di applicazione effettuare 1 solo trattamento per stagione.

**COMPATIBILITA'**

Il DRIVER è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra quali ad esempio TMTD.

**AVVERTENZA** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA'**

Il prodotto può essere fitotossico per gli impieghi non indicati in etichetta.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** Prati, Pascoli: 20 Giorni.

**"ATTENZIONE":** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi stuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.



Etichetta autorizzata con DD del .....  
 24 FEB 2017



**DRIVER**

**Diserbante selettivo per prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati, pascoli.  
Liquido solubile**

**COMPOSIZIONE**

100 g di prodotto contengono:

DICAMBA puro	g 1,31	(= 13,71 g/l)
(corrispondente a g 1,58 = 16,51 g/l di sale dimetilamminico)		
MCPP-P puro	g 8,84	(= 92,37 g/l)
(corrispondente a g 10,41 = 108,8 g/l di sale Potassico)		
Coformulanti	q.b. a g. 100	

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

H315 Provoca irritazione cutanea.  
H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**INDICAZIONI DI PRUDENZA**

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.  
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.  
P302 + P352 In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.  
P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P332+ P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.



**Nufarm Italia S.r.l.**

Viale Luigi Majno 17/A - 20122 MILANO (MI)

Sede amministrativa: Via Guelfa, 5 Bologna - Tel. +39 051 0394022

**Officine di produzione :**

Torre srl - Torrenieri (SI)

Nufarm GmbH & Co KG - Linz (A)

Nufarm SAS - Gennevilliers (F)

Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI)

**Distribuito da:**

SEPRAN S.R.L. - Via Brenta, 20 - 36033 Isola Vicentina (VI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10263 del 10/01/2000

Contenuto netto: ml 50, 100

PARTITA N.: vedere contenitore



**PERICOLO**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con D.D. del.....

FC

24 FEB. 2017



Nausea, vomito, cefalea, ipertermia, sudorazione, dolori addominali, diarrea. Danni al SNC: vertigini, atassia, iporeflexia, nevriti e neuropatie periferiche, parestesie, paralisi, tremori, convulsioni. Ipertensione arteriosa, tachicardia e vasodilatazione, alterazioni ECG. Muscoli: dolenzia, rigidità, fascicolazione. Gli spasmi muscolari in genere precedono di poco la morte. Exitus per collasso vascolare periferico. Terapia sintomatica. Ospedalizzare. Consultare un Centro Antiveneni.

**DICAMBA SALE DIMETILAMMINICO; MECOPROP** le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **DICAMBA SALE DIMETILAMMINICO** - Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile atassia, bradicardia. **Terapia sintomatica**

**CARATTERISTICHE**

Il FOGLIALARGA è un erbicida selettivo studiato per la lotta contro le principali malerbe a foglia larga che infestano i tappeti erbosi di prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati e pascoli. Il FOGLIALARGA risulta efficace nei confronti di numerose infestanti dicotiledoni annuali e poliennali fra le quali si annoverano: amaranto (*Amaranthus retroflexus*), papavero (*Papaver rhoeas*), borsa pastore (*Capsella bursa pastoris*), farinello (*Chenopodium album*), centocchio (*Stellaria media*) trifoglio (*Trifolium arvense*), fumaria (*Fumaria officinalis*), stoppione (*Cirsium arvense*), vilucchio (*Convolvulus arvensis*), *Plantago* spp. *Equisetum* spp.

**MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO**

Il diserbo con il FOGLIALARGA può essere eseguito in presenza di infestanti attive con temperature comprese tra 10 e 25°C, e a distanza di 5 ore da una pioggia.

La dose di impiego dovrà essere diluita in una quantità di acqua pari a 400-600 litri per ettaro, distribuendo il prodotto in modo uniforme sull'intera superficie trattata. Si ricorda di procedere ad un accurato lavaggio delle attrezzature utilizzate dopo l'esecuzione del diserbo.

**PRATI ORNAMENTALI, CAMPI DA GOLF, CAMPI SPORTIVI**

- al 1° anno di impianto: 5-6 litri per ettaro di superficie su prato affrancato  
- dopo il 2° anno: 5-8 litri per ettaro di superficie durante tutto il periodo primaverile-estivo, intervenendo qualche giorno dopo il taglio.

**PRATI, PASCOLI:** 7-8 litri per ettaro di superficie su infestanti poco sviluppate e qualche giorno dopo lo sfalcio.

In tutti i campi di applicazione effettuare 1 solo trattamento per stagione.

**COMPATIBILITA'**

Il FOGLIALARGA è compatibile con tutti i prodotti fitosanitari a reazione neutra quali ad esempio TMTD.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITA'**

Il prodotto può essere fitotossico per gli impieghi non indicati in etichetta.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** Prati, Pascoli: 20 Giorni.

**"ATTENZIONE":** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.



Etichetta autorizzata con DD del .....  
24 FEB 2017


**FOGLIALARGA**  
Diserbante selettivo per prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi, prati, pascoli.  
Liquido solubile

**COMPOSIZIONE**  
100 g di prodotto contengono:  
DICAMBA puro g 1,31 (= 13,71 g/l)  
(corrispondente a g 1,58 = 16,51 g/l di sale dimetilamminico)  
MCP-P puro g 8,84 (=92,37 g/l)  
(corrispondente a g 10,41 = 103,8 g/l di sale Potassico)  
Coformulanti q. b. a g. 100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H318 Provoca gravi lesioni oculari.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**INDICAZIONI DI PRUDENZA**  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.  
P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protetti/vi proteggere gli occhi/proteggere il viso.P302 + P352 In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.  
P305+P351+P338 In caso di contatto con gli occhi: sciogliere accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.  
P332+ P313 In caso di irritazione della pelle, consultare un medico. P362 Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**PERICOLO**



Officina di produzione:  
Nufarm GmbH & Co KG -- St. Peter Strasse 25, A-4021 Linz (Austria)  
Officina di confezionamento:  
Alhaller Italia S.r.l. - San Colorbano (MI)

Registrazione Ministero della Sanità n. 10391 del 22/03/2000  
Contenuto netto: litri 0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 Parità N.: vedere contenitore

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**  
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.  
Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una fascia non trattata di 5 m.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**  
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive:  
MECOPROP Simzmi: irritante per cute e mucose fino all'ulcerazione delle mucose oro-faringea ed esofagea; irritante oculare, iticci.

